

PS.III.7649-ou-5/2010

DECYZJA

Na podstawie, art. 26. ust. 1 i ust. 3 pkt 3 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. Nr 185 z 2010 r., poz. 1243), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49 z 2006 r., poz. 356), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 98, poz. 1071 z 2001 r.), po uzyskaniu pozytywnej opinii:

- postanowienie Wójta Gminy Dobryszyc z dnia 15.12.2010 r., Znak: OŚ 7661/01/2010,

orzekam

I. Zezwolić Przedsiębiorcy – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „SPRZET-BUD” Kazimierz Sosnowicz z/s w Nowym Janowie 40, gm. Kluki (REGON 590 364 133) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w wyrobiskach poeksploatacyjnych złóż: Wiewiórów Rządowy, Wiewiórów Rządowy I i Wiewiórów Rządowy II, gm. Dobryszyc o kodach podanych w poniższej tabeli:

L.p.	Rodzaj odpadów	Kod odpadów
1.	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	01 01 02
2.	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu	01 01 80
3.	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80	01 03 81
4.	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	01 04 08
5.	Odpadów piaski i ły	01 04 09
6.	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	01 04 12
7.	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	01 04 13
8.	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	01 04 81
9.	Stale osady z mycia i czyszczenia	ex 02 01 01
10.	Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie	ex 02 03 01
11.	Stale osady z oczyszczania i mycia buraków	ex 02 04 01
12.	Zużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - nie pochodzące z palenisk fluidalnych	ex 10 01 01
13.	Popioły lotne z węgla - nie pochodzące z palenisk fluidalnych	ex 10 01 02
14.	Mieszanki popiołowo-zużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych -nie pochodzące z palenisk fluidalnych	ex 10 01 08
15.	Zużle granulowane z pieców szybowych oraz zużle z pieców obrotowych	10 05 80

16.	Zużle szybowe i granulowane	10 06 80
17.	Zużle odlewnicze	10 09 03
18.	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	10 09 06
19.	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	10 09 08
20.	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	10 09 10
21.	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	10 09 12
22.	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	10 10 06
23.	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	10 10 08
24.	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	10 10 10
25.	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	10 12 01
26.	Cząstki i pyły	10 12 03
27.	Zużyte formy	10 12 06
28.	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	10 12 08
29.	Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom	ex 16 07 99
30.	Okladziny piecowe i materiały ogniotrwale z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	16 11 04
31.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01
32.	Gruz ceglany	17 01 02
33.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)	ex 17 01 03
34.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano-ceramicznego, odpadów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06	ex 17 01 07
35.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04
36.	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09
37.	Gleba i ziemia, w tym kamienie	20 02 02

Rodzaje odpadów które można wykorzystać do utwardzania drogi technologicznej:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod
1.	Odpady z przesiewu z przepału kamienia wapiennego	ex 06 03 99
2.	Zużle	ex 10 01 01
3.	Mieszanki popiołowo-zużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	10 01 80
4.	Zużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)	10 02 01
5.	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07	10 02 08

6.	Wybrakowane wyroby	10 13 82
7.	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	17 05 08

1. Uzgodniam z posiadaczem odpadu następujący sposób postępowania:

- 1) Działalność w zakresie odzysku odpadów odbywać się będzie w wyrobiskach poeksploatacyjnych złóż: Wiewiórów Rządowy, Wiewiórów Rządowy I i Wiewiórów Rządowy II, gm. Dobryszycze (działki o numerach ewidencyjnych 72, 73, 74, 75, 76 oraz 63 - droga technologiczna obręb Wiewiórów)
- 2) Dopuszcza się na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, określonego symbolem R14 tj. Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub w części zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 98, poz. 1071 z 2001 r.),
- 3) Przed przystąpieniem do rekultywacji technicznej ściany wyrobiska należy uszczelnić warstwą gliny o współczynniku filtracji $k \leq 1,0 \times 10^{-7}$ m/s o miąższości min. 0,5 m,
- 4) Łączna ilość odpadów dopuszczonych do odzysku wyrobisk wynosi 173 tys. m³ (277 tys. Mg),
- 5) Dopuszczona ilość osadów ściekowych w celu wykorzystania do użyczenia wierzchniej warstwy rekultywacyjnej wynosi **38 Mg suchej masy**,
- 6) Dopuszczona ilość odpadów użytych do utwardzenia drogi technologicznej wynosi – **10,1 tys m³ (16,2 tys. Mg)**,
- 7) Wypełnianie odpadami należy prowadzić do rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych z zastrzeżeniem, że warstwę powierzchniową o grubości od 1 do 1,5 m należy formować w sposób zapewniający jej funkcje glebotwórczą lub w sposób odpowiadający docelowemu przeznaczeniu terenu,
- 8) Odpady objęte niniejszym zezwoleniem nie mogą być zanieczyszczone innymi substancjami lub zmieszane z innymi odpadami,
- 9) Odpady przemieszczane (rozprowadzane) będą przy użyciu specjalistycznego sprzętu do docelowych miejsc odzysku,
- 10) Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 63, 72, 73, 74, 75, 76 obręb Wiewiórów,
- 11) Reszta warunków na podstawie których należy prowadzić prace zawarta jest w „Projekcie rekultywacji” wykonanym przez dr inż. Sebastiana Borowskiego; listopad 2010 r.

II. Zastrzec, iż:

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej decyzji wymagają uzgodnienia ze Starostą Powiatu Radomszczańskiego.
2. W przypadku naruszenia przepisów ustawy o odpadach lub prowadzenia działalności niezgodnie z niniejszą decyzją ww. zezwolenie zostanie cofnięte bez odszkodowania.

III. Ustalić, iż prowadzący instalację wykona przed rozpoczęciem odzysku odpadów w części północnej wyrobiska na kierunku spływu wód podziemnych jeden piezometr w celu kontroli wód podziemnych. Zakres i częstotliwość badań określi decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną.

IV. Określić czas obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 28.12.2020 r.

Uzasadnienie

Przedsiębiorca Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „SPRZĘT-BUD” Kazimierz Sosnowicz z/s w Nowym Janowie 40, gm. Kluki (REGON: 590 364 133) wystąpił wnioskiem z dnia 30.11.2010 r. (data wpływu 02.12.2010 r.) do Starosty Powiatu Radomszczańskiego z prośbą o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w wyrobiskach poeksploatacyjnych złóż: Wiewiórów Rządowy, Wiewiórów Rządowy I, Wiewiórów Rządowy II, powiat radomszczański, gmina Dobryszycy.

Do wniosku załączony został „Projekt rekultywacji” wykonany przez dr inż. Sebastiana Borowskiego.

Wniosek i Projekt rekultywacji został wykonany zgodnie z zapisami w/w ustawy o odpadach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49 z 2006 r., poz. 356).

Starosta pismem z dnia 07.12.2010 r. Znak: PŚ.III.7649-ou-5/2010 zwrócił się do Wójty Gminy Dobryszycy o zaopiniowanie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku.

Wójt Dobryszycy postanowieniem z dnia 15.12.2010 r. Znak: OŚ 7661/021/2010 pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.

Ponieważ Przedsiębiorca do rekultywacji wyrobiska zamierza wykorzystać również odpady o kodach ex10 01 01, ex10 01 02 i ex10 01 80, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49 z 2006 r., poz. 356) muszą być spełnione szczególne warunki geologiczne.

W tym celu została wykonana w 2009r i przyjęta przez Starostę Radomszczańskiego „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie planowanej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych złóż kruszywa naturalnego -piasku „Wiewiórów Rządowy”, „Wiewiórów Rządowy I” oraz złoże gliny „Wiewiórów Rządowy II”.

Z dokumentacji tej wynika, że:

1. Do zbadanej wierceniemi głębokości 9,4 m p.p.t. nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. Zwierciadła wód podziemnych nie stwierdzono do 4 m poniżej poziomu najniższej położonego punktu terenu niekorzystnie przekształconego.

2. Podłoże złoże „Wiewiórów Rządowy”, „Wiewiórów Rządowy I” oraz „Wiewiórów Rządowy II” stanowią grunty spoiste (gliny piaszczyste i gliny pylaste), będące utworami półprzepuszczalnymi o współczynniku filtracji $k < 1,0 \times 10^{-7}$ m/s oraz miąższości znacznie przekraczającej 0,5 m.

3. W przypadku rekultywacji wyrobiska przy użyciu odpadów o kodach ex10 01 01, ex10 01 02 i ex10 01 80 w procesie R14 należy dokładnie uszczelnić ściany wyrobisk warstwą gruntu o miąższości co najmniej 0,5 m i współczynniku filtracji $k < 1,0 \times 10^{-7}$ m/s

4. Na omawianym terenie nie występuje pierwszy czwartorzędowy poziom wodonośny i nie będzie zagrożen dla środowiska wodnego od deponowanych odpadów. Nie mniej jednak proponuje się wykonanie w części północnej wyrobiska, na kierunku spływu wód podziemnych, wykonanie jednego piezometru do kontroli wód podziemnych. Jego lokalizację, głębokość i konstrukcję określi projekt prac geologicznych.

Biorąc pod uwagę wyniki prac geologicznych przeprowadzonych w rejonie badań oraz wypływające z nich wnioski, wyrobiska poeksploatacyjne powstałe po zakończeniu wydobywania złóż w Wiewiórowie Rządowym, charakteryzują się optymalnymi warunkami

geologicznymi do odzysku odpadów w procesie R14, przede wszystkim ze względu na ciągłą, zwartą warstwę glin w podłożu, spełniającymi wymagane prawem kryteria przepuszczalności i miąższości.


Analizując wniosek Przedsiębiorcy uznano, że sposób postępowania z wymienionymi we wniosku odpadami nie narusza wymogów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych.

Biorąc powyższe pod uwagę zadecydowano jak w sentencji.

Opłatę skarbową od decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z elementami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w wysokości 616 zł (słownie: sześćset szesnaście złotych) wnioskodawca wpłacił na konto Urzędu Miasta Radomska Banku Spółdzielczego w Radomsku Nr konta: 82 8980 0009 2001 0037 5283 0011.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Starosty Powiatu Radomszczańskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa



mgr inż. Renata Toczyńska

UWAGI I ZALECENIA:

- 1) Przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. Nr 185 z 2010 r., poz. 1243) według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 z 2006r., poz. 213),
- 2) Posiadacz odpadów zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. Nr 185 z 2010 r., poz. 1243) zobowiązany jest do sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami. Zbioreze zestawienie danych posiadacz odpadów winien przekazać Marszałkowi Województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Otrzymują:

1. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„SPRZĘT-BUD” Kazimierz Sosnowicz
Nowy Jaznów 40
97-415 Kluki
2. Urząd Marszałkowski w Łodzi
3. Wójt Gminy Dobryzycze
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
5. aa